



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2010-2019**



El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, sea estos en países desarrollados o en vías de desarrollo; actualmente, su incidencia está incrementándose en el mundo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Aunque en los países de ingresos bajos y medios, el diagnóstico es un problema ya que se hace en fases muy avanzadas;

representando el 16% de los cánceres femeninos. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones.


Asimismo, este cáncer es el tumor maligno de mama de presentación más frecuente en mujeres de Guayaquil, y en la mortalidad en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia al crecimiento fluctuante en estos últimos años, observándose una tasa de 9.21 en el 2010, en el 2013 con 10.64; 2015 con 10.32; 2017 con 11.56 y 2019 con 11.78 muertes por cada 100 000 mujeres.



De esta década analizada según grupo etario, se destaca que la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con tendencia al crecimiento. Le sigue en importancia el grupo de 45-59 años con tendencia sostenida,

mientras que en el grupo etario de 30-44 años la tendencia se mantiene al incremento; cabe indicar, que el grupo de 15-29 años se hace presente en este último año, aunque con tasas muy ínfimas.


**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2010 - 2019**



Actualmente los países vienen complementando los indicadores de mortalidad con la utilización de otros indicadores. Para el análisis de la mortalidad en el cáncer de Mama, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para

una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; se utilizó la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se observó, para 2010 la pérdida de 1,9 años por cada mil mujeres, mientras que en el 2013 fue de 2,2, 2016 de 2,3 y del año 2019 de 2,4; que demuestra el incremento de pérdida de años y se debe a que las mujeres están muriendo en etapas más tempranas; lo cual indica que la distribución de datos sigue una línea de tendencia polinómica con un ajuste válido del comportamiento creciente en los últimos años de la tasa de AVPP.

A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de mama están falleciendo mujeres en edades tempranas y el comportamiento de la mortalidad tiene una tendencia al incremento. Existiendo un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 12.780 años durante esta década;



además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a- 44 con 8588 años de vida potencialmente perdidos y últimamente se observa la presencia en el grupo de 15 – 29 años, en el periodo estudiado.