



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2008-2017**

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones. Los cinco tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en el mundo fueron: Pulmón (1,69 millones de defunciones); Hígado (788 000 defunciones); Colorrectal (774 000 defunciones); Gástrico (754 000 defunciones); y Mama (571 000 defunciones).



El cáncer de mama es el tumor maligno de presentación más frecuente en mujeres en Guayaquil. Con respecto a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a aumentar observándose una tasa de 3,57 en el 2008, en el 2011 con 4,52; 2014 con 4,72 y 2017 con 5,85 muertes por cada 100.000 mujeres.

Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con una tendencia al incremento en forma anual. Le sigue en importancia el grupo de 45-59 años, mientras que en los demás grupos etarios la tendencia se mantiene estable.





**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2017**

La mortalidad en los países en desarrollo ha evolucionado, requiriendo la utilización de otros indicadores que complementen la información específica de las tasas.

Para el análisis de la mortalidad en el cáncer de Mama, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una

población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; se utilizó la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se observó, para 2008, la pérdida de 0.68 años por cada mil mujeres, mientras que en el 2017 fue de 1.09.



A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de mama están falleciendo mujeres en edades tempranas y el comportamiento de la mortalidad tiene una tendencia ligera al incremento. Existiendo un mayor peso de años perdidos

en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 11.632 años durante esta década; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a 44 años en el periodo estudiado.