




## MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2022



El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, sea estos en países desarrollados o en vías de desarrollo; actualmente, su incidencia está incrementándose en el mundo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Aunque en los países de ingresos bajos y medios, el diagnóstico es un problema ya que se hace en fases muy avanzadas. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones.

Siendo el tumor maligno de mama de mayor presentación y el más frecuente en mujeres en Guayaquil, y en la mortalidad en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia con ligeras variaciones en su comportamiento en estos últimos 15 años, observándose una tasa en el 2008 de 7,05; 2012 con 9,95; en el 2017 de 11,56, y en el año 2022 con 10,40 muertes por cada 100.000 mujeres.




De estos 15 años analizados según grupo etario, se destaca que la mayor tasa de mortalidad presentada en las mujeres fue en el grupo de 60-74 años de edad, con tendencia estable en últimos años. Le sigue en importancia el grupo etario de 45-59 años con tendencia sostenida, mientras que en el grupo etario de 30-44 años la tendencia de la

mortalidad se observa una ligera disminución. Es de anotar, que el grupo de 15-29 años se hace presente en los últimos años, aunque con tasas muy bajas.

## TASA DE AVPP POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS GUAYAQUIL. PERÍODO 2008 - 2022


Actualmente los países vienen complementando los indicadores de mortalidad con la utilización de otros indicadores. Para el análisis de la mortalidad en el cáncer de Mama, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; utilizándose la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador.



En Guayaquil se observó, para el año 2008 la pérdida de 1,34 años por cada mil mujeres, en 2012 la pérdida de 1,84 años, mientras que en el 2017 fue de 2,15 años y del año 2022 la pérdida de 2 años por cada mil mujeres; que demuestra la sostenibilidad de pérdida de años en esta patología oncológica; y que además, se está observando muertes en mujeres en

etapas más tempranas; lo cual indica que la distribución de datos sigue una línea de tendencia polinómica con un ajuste válido del del 66.8% del comportamiento en los últimos años de la tasa de AVPP.

A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de mama están falleciendo mujeres en edades tempranas y el comportamiento de la mortalidad tiene una tendencia sostenible. Existiendo un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 19080 años durante estos 15 años; además, se observa una



presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a 44 años con 12900 años de vida potencialmente perdidos con tendencia sostenible; cabe indicar, que en el periodo estudiado el grupo de 60-74 años tiende a estabilizarse. Cabe indicar, que en el año 2022 en el grupo etario de 45 – 59 años, se perdieron 1373 años del total de fallecidas en Guayaquil.

**Fuente:** Registro de Tumores de Guayaquil- SOLCA Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC

**Elaboración:** Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo - Departamento de Bioestadística SOLCA –Guayaquil /noviembre 2023

**Revisión:** Gerencia hospitalaria / Comité de Mama